





SCT Transport
Bøgeholm Alle 4
3450 Allerød
Att: Stine Waller

Sag: 01.00.00-G14-19-22

7. december 2022

Accept af jordforbedring med 73.000 m3 på Østvej 13A, matr.nr. 8A Kirke Esbønderup By, Esbønderup

Afgørelse

Gribskov Kommune vurderer, at din ansøgning om jordforbedring med omkring 73.000 m3 uforurenet jord (klasse 0-jord) på matr.nr.8A Kirke Esbønderup By, Esbønderup ikke kræver tilladelse efter planlovens § 35, da der er tale om jordforbedring på en landbrugsnoteret ejendom.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i din ansøgning modtaget den 13.10.22 samt supplerende oplysninger fra besigtigelse af ejendommen den 28.11.22. Bemærk, at hvis der sker ændringer i forhold til det ansøgte, skal det godkendes af kommunen, inden ændringen foretages.

Denne afgørelse om, at det ansøgte ikke kræver landzonetilladelse, forudsætter:

1. at jorden udlægges for at forbedre landbrugsudbyttet på den pågældende matrikel
2. Jordudlægget skal udføres som godkendt jævnfør fremsendte nivellements-/koteplan.
3. at der som følge af Gribskov Kommunes praksis kun anvendes uforurenet jord (klasse 0) jf. "Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland". Det skal til enhver tid kunne dokumenteres, at jorden er ren samt hvor den kommer fra. I tilfælde af eventuel nedklassificering kan der tages kontakt til Jesper Bo Madsen på tlf. 7249 6809 eller email jbm@gribskov.dk



Søg



15:38
13-10-2025

Med afgørelsen om accept af det ønskede jordudlæg anerkender Gribskov Kommune, at der ses på det praktisk mulige, når en markflade opdeles i mange små lavninger som skal forbedres. Her er det vanskeligt at håndtere selve kørslen og udlægget henset til, at der skal udlægges køreplader ud til de arealer, der skal bearbejdes, og der skal kunne arbejdes med afgrøning

Omfang m³ ton jord ton tørstof

Klasse-0-jord 280000 462000 392700

Udover PFAS og pesticider i ukendte mængder, som der ikke kontrolleres for, ses nedenfor et udpluk af de mange fremmedstoffer, som Miljøgodkendelsen tillader deponeret i ti meters højde ved tørlægning af fredet sø og istidshul over drikkevandsreservoir.

KLASSE 0 jord

Fremmed stof tilladt mg/kg giftstof kg g/m² v.10m højde

Olie 100 39270 1403

Arsen 10 3927 140

Kviksølv 0,1 39 1

Bly 40 15708 561

Zink 100 39270 1403

PAH'er 1 393 14

Chrom 50 19635 701

Cadmium 0,5 196 7

Kobber 30 11781 421

73.000 m³ ~ 131.400 Tons

JORD VEJER ca. 1.800 kg/m³
1,8 T/m³

TILLADT FORURENING truer Gribskovs drikkevand

Værdifuld våd lavbundsjord til drikkevand bliver opfyldt med byggejord

	2½ m jordudlæg	10 m jordudlæg
Tilladt fremmedstof	gram pr m ²	gram pr m ²
Arsen	35	140
Cadmium	2	7
Chrom	175	701
Kobber	105	421
Kviksølv	0,4	1,4
Nikkel	53	210
Bly	140	561
Zink	351	1403
PAH'er	3,5	14,0
Benz(a)pyren	0,4	1,4
Dibenz(a,h)antracen	0,4	1,4
Flygtig olie	88	351
Let olie	193	771
Tung olie	351	1403
I alt tilladt i "ren" jord	1,50 kg pr m²	5,99 kg pr m²

Hovedstadens mange byggeprojekter skaber mængder af overskudsjord.

Jorden kaldes "ren og jomfruelig", men de tilladte stoffer og målinger viser modsat.

Ansøgning om jordudlæg kan afvises med skærpet praksis & hensyn til drikkevand.

Ingen har krav på at opfylde udpeget lavbund med stoffer, der truer vort grundvand.

Vandværkerne opfordrer alle til at bede Gribskov.dk beskytte det gode vand bedre.

akkumuleret indhold af giftstoffer ved 73.000m³ ~ 131.400 tons jord

(1m³ ~ 1800 kg)

Arsen : 1.314 kg

Bly : 5.326 kg

Olie : 13.140 kg

Hertil kommer , at den tilkørte jord ikke er undersøgt for Pfas og pesticidrester.

